

**MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA  
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS  
RENOVÁVEIS - IBAMA  
CENTRO DE PESQUISA DO RIO GRANDE - CEPERG/RIO GRANDE DO SUL**

***DESEMBARQUE DE PESCADOS NO***

***RIO GRANDE DO SUL***

***2 0 0 0***

Rio Grande, julho de 2001

(Versão Preliminar)

PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
**Fernando Henrique Cardoso**

MINISTRO DO MEIO AMBIENTE  
**José Sarney Filho**

PRESIDENTE DO IBAMA  
**Marilia Marreco Cerqueira**

CHEFE DO CEPERG  
**Hamilton Rodrigues**

**ESTATÍSTICA PESQUEIRA DO RIO GRANDE DO SUL  
SISTEMA CONTROLE DE DESEMBARQUE**

Equipe Técnica do CEPERG:

Vera A. Silva  
Maria de Fátima Rodrigues Teixeira

Pessoal de Apoio nos Municípios:

Manuel Augusto Vianna - Rio Grande  
José Lopes Cravo - Rio Grande  
Álbio Cruz Garcia - Santa Vitória do Palmar  
Antônio Carlos Azambuja - São Borja  
Hamilton Fernandes Souza - Camaquã  
José Dinarte Buzzatte - Santa Maria  
Mário Tischer - Santo Ângelo  
Rejane Maria Cardoso Scheffer - Tôrres

# DESEMBARQUE DE PESCADOS NO RIO GRANDE DO SUL

## 2 0 0 0

### RESUMO/SUMMARY

### INTRODUÇÃO

### METODOLOGIA

1. Locais de Desembarque
2. Caracterização da Pesca
3. Principais Espécies desembarcadas
4. Considerações

### FONTES DE CONSULTA

### RESULTADOS

- Tab. 1 - Número de Barcos e Desembarque Mensal por Frota no RS
- Tab. 2 - Desembarque por Arte de Pesca e Importação de Pescados no RS
- Tab. 2a- Valores Médios de 1<sup>a</sup> Comercialização para o pescado controlado (R\$)
- Tab. 3 - Desembarque Total Mensal de Pescados no RS
- Tab. 4 - Desembarque Mensal da Pesca Artesanal no RS
- Tab. 5 - Desembarque Mensal da Pesca Industrial no RS
- Tab. 6 - Desembarque Mensal da Pesca de Arrasto Simples no RS
- Tab. 7 - Desembarque Mensal da Pesca de Arrasto de Parelha no RS
- Tab. 8 - Desembarque Mensal da Pesca de Arrasto de Tan gones no RS
- Tab. 9 - Desembarque Mensal da Pesca de Cerco no RS
- Tab. 10 - Desembarque Mensal da Pesca de Emalhe Oceânico no RS
- Tab. 11 - Desembarque Mensal da Pesca de Emalhe Costeiro no RS
- Tab. 12 - Desembarque Mensal da Pesca de Espinhel (*Longline*) no RS
- Tab. 13 - Desembarque Mensal da Pesca de Isca-Viva (*Baitboat*) no RS
- Tab. 14 - Desembarque Mensal da Pesca de Linha no RS
- Tab. 15 - Desembarque Mensal da Pesca de Artes Diversas no RS
- Tab. 16 - Pescado proveniente de Outros Estados para o RS
- Tab. 17 - Pescado Importado de Outros Países para o RS

ANEXO I – Nomes comuns, científicos e sinomímia das espécies citadas

## **RESUMO**

O presente trabalho apresenta os dados coletados pelo Sistema Controle de Desembarque - Estatística Pesqueira do Centro de Pesquisa do Rio Grande/RS, com referência ao ano de 2000. Como nos anteriores, as informações são provenientes da pesca comercial marítima, estuarina e interiorana, colhidas junto a empresas de pescadao, mercados, compradores e portos de descargas, em todo o Rio Grande do Sul. Não há qualquer tipo de estimativa.

## **SUMMARY**

This paper summarize the datas collected by Landing System Control - Fishing Statistic of Centro de Pesquisa do Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil, concerning to the year 2000. The processed datas were extracted of the information about production coming from of marine fishes, estuarine and freshwaters from fished company, market and landing ports, in all Rio Grande do Sul, Brasil. No are includes any estimates.

# **ESTATÍSTICA DA PESCA DO ANO DE 2000**

## **DESEMBARQUE DE PESCADO**

### ***INTRODUÇÃO***

Apresentamos a Estatística do Desembarque de Peixes, Crustáceos e Moluscos em águas continentais (doces e salobras) e marítimas (em áreas de baixa, média e alta profundidade), resultante da pesca com fins comerciais e industriais no Estado do Rio Grande do Sul, dando seguimento aos trabalhos elaborados em anos anteriores.

O porto pesqueiro da cidade de Rio Grande, situado no extremo sul do Brasil, concentra as atividades de pesca Artesanal e Industrial, realizadas na região e provenientes dos ambientes estuarino, lacunar, costeiro e alto-mar.

Devido a sua privilegiada localização e adequada infra-estrutura, serve também para receber as produções importadas de países vizinhos, tais como, Uruguai, Argentina e Chile.

O Centro de Pesquisa do Rio Grande – unidade do IBAMA, criada na década de 40 com a finalidade de desenvolver estudos técnico-científicos, voltados para a área de pesca, mantém um Sistema de Controle de Desembarque que recebe, analisa e processa os dados das empresas estabelecidas na área, bem como os provenientes de comunidades pesqueiras do interior do estado. O movimento de aproximadamente trinta e dois (32) municípios é informado por servidores de Postos de Fiscalização do IBAMA e funcionários de Prefeituras que recebem treinamento, material e recursos para deslocamento, do próprio CEPERG.

## ***METODOLOGIA***

### ***1. LOCAIS DE DESEMBARQUE***

O Rio Grande do Sul é um estado dotado de rico sistema lacunar, densa malha hidrográfica e extensa costa de praias.

Situado no extremo sul do Brasil, na saída da Lagoa dos Patos, o porto marítimo do Rio Grande, junto a cidade homônima, é o maior centro pesqueiro do estado, onde desembarcam os produtos das pescarias realizadas no ambiente estuarino, lacunar, costeiro, alto-mar e países vizinhos.

O Porto Pesqueiro do Rio Grande abrange a área compreendida pelas Docas da rua Comendador Vasco Vieira da Fonseca, o Cais do Porto Velho e das Empresas, além dos Trapiches da Quarta Seção da Barra.

A sua frente, separado pelo Canal do Norte, encontra-se o município de São José do Norte, cuja atividade pesqueira expressiva, desembarca na própria Sede, Quinta Seção da Barra ou no Porto do Rio Grande.

O desembarque proveniente dos sistemas de produção típicos da região alimenta não só o parque de indústrias instalado em Rio Grande, como a exportação de pescado para outros estados e países. Desta forma, praticamente o total das capturas vem a ser descarregado na área portuária e industrial, pois mesmo o produto do pescador artesanal que opera em localidades de difícil acesso, é canalizado através da atuação do "comprador" que busca o peixe em seu pesqueiro de origem para comercializá-lo na cidade.

Assim, no início de cada mês, as empresas situadas em Rio Grande e municípios vizinhos informam o movimento de pescado desembarcado através de formulários-padrão.

No interior do estado, os dados são coletados diretamente com o pescador através de recolhimento de mapas mensais de atividade, em mercados públicos, peixarias, postos de vendas, compradores e cooperativas de pesca por pessoal do CEPERG, Postos de Fiscalização/IBAMA e, em alguns casos, funcionários de Prefeituras.

## 2. CARACTERIZAÇÃO DA PESCA

A atividade pesqueira desenvolvida no Estado pode ser caracterizada como:

- ARTESANAL: realizada principalmente na região sul da Lagoa dos Patos, seu estuário e orla litorânea, Lagoas Mirim e Mangueira, rios Jaguarão, Uruguai, Vacacaí e outros.

A pesca é feita a bordo de pequenas canoas, que servem para a pesca nos baixios e transporte de cargas em geral, a maioria impulsionada por motor de centro de 6 a 8 HP, sem convés fechado, com capacidade de carga entre 0,5 e 9 toneladas e comprimento entre 6 e 12 metros. Os caíques, de boca aberta ou não, muito usados na pesca em águas interiores, caracterizam-se por fundo plano ou um pouco encurvado, lados quase a prumo, tendo em cada borda dois a quatro orifícios para as forquetas (uso de remos).

De acordo com Antero Silva & Silva, nessa região havia registrado na ex-SUDEPE em 1987, 2.113 barcos até 10 toneladas de arqueação bruta (TAB), com capacidade média de 3,51 TAB e 7,73 m de comprimento médio.

O último licenciamento para a pesca artesanal na Lagoa dos Patos e região estuarina, feito pelo IBAMA no ano de 1999, registrou um total de 3160 pescadores e 1814 barcos. Nessa mesma oportunidade, para as Lagoas Mirim e Mangueira, licenciaram-se 331 pescadores e 75 barcos.

- INDUSTRIAL: na zona pelágica ou costeira marítima do Rio Grande do Sul é praticada a extração econômica sobre variadas espécies e, por isso, são encontradas diversas frotas e artes pesqueiras. Destacam-se, por serem em maior número, os barcos arrasteiros (parelha e tangones). A seguir, as traineiras que utilizam rede de cerco.

Tanto os arrasteiros de tangones quanto os cerqueiros (traineiras) são, em sua maioria, barcos sediados em Santa Catarina que, em certas épocas do ano, vem pescar junto a costa do Rio Grande do Sul. Alguns descarregam no porto ou indústrias da cidade para lavagem do pescado, pesagem e gelo, sendo embarcados em caminhões para transporte ao vizinho estado. Estes tem sua captura registrada em ARTES DIVERSAS porque não é possível identificar o nome do barco, dia de descarga (somente o mes) ou arte de pesca.

A pesca de Emalhe, subdividida em dois tipos, objetiva facilitar a análise da composição das capturas por zona de atuação. O EMALHE OCEÂNICO é feito por barcos de porte médio/grande adaptados (anteriormente eram camaroeiros ou arrasteiros), com duração no mar em torno de 10 a 12 dias, enquanto o COSTEIRO, é realizado pelos barcos de pequeno porte com 2 a 3 dias de autonomia e que, até o ano de 1992 era incluído como atividade Artesanal.

Além destes, existe a frota de barcos, específica para a captura de Bonitos, pertencente a uma indústria de Rio Grande, que pesca com Vara e Isca-viva (*Baitboats*).

- IMPORTADOS: matéria prima e produtos elaborados (filés, empanados, etc.) vem sendo desembarcados nas fronteiras, compondo as atividades de Importação de Pescado Nacional (Provenientes de Outros Estados da Federação – Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro) e Internacional - principalmente de países vizinhos, Uruguai e Argentina.

#### **4. PRINCIPAIS ESPÉCIES DESEMBARCADAS**

As principais espécies e seus percentuais de contribuição nos desembarques, por tipo de pesca, no ano de 2000, foram:

##### **Pesca Artesanal:**

Continental: Traíra (43,5%), Peixe-rei (13,8%) e Jundiá (10,7%).

Marinho/Estuarino: Camarão-rosa (60,5%), Corvina (12,8%) e Tainha (8,9%).

##### **Pesca Marítima Industrial:**

Arrasteiros Simples: Castanha (60,4%) e Pescada-olhuda (23,5%).

Arrasteiros de Parelha: Pescadinha (29,0%), Pescada-olhuda (21,5%), Castanha (17,9%) e Corvina (17,5%).

Arrasteiros de Tangones: Camarão-barbaruça (35,7%), Camarão-santana (34,8%) e Linguado (6,2%).

Emalhe Oceânico: Castanha (35,2%), Pescada-olhuda (23,9%) e Cações (10,0%).

Emalhe Costeiro: Corvina (46,2%), Pescada-olhuda (20,7%) e Castanha (9,1%).

Cerco: Corvina (31,7%), Tainha (27,9%) e Enchova (25,2%).

Espinheleiros: Albacora-lage (48,7%), Cações (36,7%) e Espadarte (10,6%).

Isca-Viva: Bonito (92,3%) e Albacora-lage (7,7%).

Linha: Albacora-lage (30,2%), Cações (29,7%) e Cherne (26,7%).

Artes Diversas: Pescada-olhuda (35,9%), Corvina (15,5%), Pescadinha (13,5%) e Cações (12,9%).

**Provenientes de Outros Estados:** Bonito (86,5%) e Albacora-lage (9,6%).

**Importados de Outros Países:** Pescada-olhuda (42,8%), Miragaia (11,5%), Merluza (9,6%) e Merluza-de-cola (8,0%).

O Valor Médio de 1<sup>a</sup>. Comercialização que está apresentado na Tabela 2a demonstra que:

- A pesca Artesanal Continental (Água doce) alcança preço mais alto no mercado, salientando-se a Traíra, espécie de maior representatividade, com valor médio por quilograma de R\$0,99.
- Na pesca industrial, os teleósteos em geral, bem como a maioria dos elas mobrânquios, apresentam valores em torno de R\$0,50/kg, com exceção do Linguado (R\$2,83/kg), Cherne (R\$1,43/kg) e produtos das pescas de Espinhel long-line: Albacora-lage (R\$1,67/kg) e Espadartes (R\$2,53/kg).
- Quanto aos Camarões, o Camarão-rosa que, nesse ano teve grande expressão na pesca artesanal, alcançou R\$3,78/kg, enquanto que na atividade industrial, o Camarão -santana chegou aos R\$1,94/kg e o Camarão -barbaruça, R\$0,60/kg.



#### 4. CONSIDERAÇÕES

O conceito *DESEMBARQUE* se refere ao *peso descarregado* nos pontos de desembarque de pescado, mercados e indústrias. Em muitas pescarias, as quantidades desembarcadas são idênticas às capturadas.

Os teleósteos em geral, são desembarcados inteiros. Considere-se porém que, para linguado e abrótea, logo após a captura, se processa a retirada das vísceras. Para os elasmobrânquios, procede-se o evisceramento e a decapitação.

Os dados apresentados podem ser convertidos mediante índices de rendimento (fatores de conversão) para fixar seu equivalente em peso vivo.

Importante também, considerarmos a quantidade de pescado capturado rejeitado no momento da subida da rede a bordo e que deixa de fazer parte do desembarque controlado.

Portanto, somente quando a produção primária desembarca inteira, sem ter sido objeto de escolha e conseqüente rejeito, é correto descrever tais quantidades como 'capturas'.

Os dados computados estão nas Tabelas, cuja apresentação obedece aos padrões adotados desde o início da informatização do Sistema.

A primeira Tabela, mostra o número de barcos que teve descarga registrada efetivamente pela Estatística, classificados pelas Artes de Pesca nas quais atuaram. Dela não constam as atividades Artesanal, Artes Diversas e Importados, pois para estas não é possível obter os dados correspondentes.

A Tabela 2 contém uma visão geral de todo o setor pesqueiro no período, estando na coluna *Sub-Total*, em quilogramas, o somatório das quantidades desembarcadas pela frota pesqueira, artesanal e industrial.

A seguir, encontra-se a Tabela 2a que mostra os Valores Médios de 1ª comercialização do quilograma de pescado por tipo de pesca.

A quantidade de pescado desembarcada mensalmente está registrada na Tabela 3. O desembarque mensal Artesanal vem a seguir, na Tabela 4, individualmente. Na Tabela 5, encontra-se o somatório da pescaria Industrial, na 16 o Pescado Proveniente de Outros Estados e na 17, o Importado de Outros Países.

As demais, mostram o desempenho mensal de cada Arte de Pesca Industrial.

As Tabelas estão divididas em Peixes de Água Doce, Peixes Ósseos, Elasmobrânquios e Moluscos/Crustáceos. As espécies de água doce consideram-se, a princípio, provenientes de águas continentais, embora pequenas quantidades possam ser capturadas por vezes, em zonas estuarinas de baixa salinidade.

Os desembarques expressam-se em quilogramas para um período anual, 1º de janeiro a 31 de dezembro, sem arredondamentos ou estimativas.

Em *MISTURA* estão as descargas não identificadas.

O Anexo I contém a nomenclatura científica, usual e sinônimas das espécies relacionadas nas tabelas, visando subsidiar e complementar o conjunto das informações.

# T A B E L A S

**Tabela 1 - Número de Barcos e Desembarque Mensal por Frota no Rio Grande do Sul no ano de 2000 \***

<i>FROTA</i>	<i>NÚMERO BARCOS</i>	<i>DESEMBARQUES REALIZADOS</i>												<i>Total</i>
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Arrasto Simples	4	4	3	2	2	1	3	3	6	4	4	1	2	<b>35</b>
Arrasto de Parelha	81	53	64	24	26	26	24	30	55	28	18	30	28	<b>406</b>
Arrasto de Tangones	144	47	33	18	9	9	12	8	24	48	77	63	31	<b>379</b>
Cerco/Traineira	36	3	4	4	5	25	4	20	16	10	8	4	1	<b>104</b>
Emalhe Costeiro	73	38	29	38	33	23	26	36	57	22	34	97	49	<b>482</b>
Emalhe Oceânico	28	11	16	10	9	10	10	11	18	15	18	16	19	<b>163</b>
Espinhel long-line	1	1				1		1	1		1	1		<b>6</b>
Isca-viva	6	4	7	5	4	5						2	5	<b>32</b>
Linha	7	1	1		2		1	1	3	4	6	1	1	<b>21</b>
<b><i>Total</i></b>	<b>380</b>	<b>162</b>	<b>157</b>	<b>101</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>110</b>	<b>180</b>	<b>131</b>	<b>166</b>	<b>215</b>	<b>136</b>	<b>1628</b>

\* Não constam desta Tabela os desembarques realizados pelas pescas Artesanal e Artes Diversas.

**Tabela 2 - Desembarque por Arte de Pesca e Importação de Pescados no Rio Grande do Sul no ano de 2000 (kg)**

Peixes	Pesca		Arrasto		Cercos	Emalhe		Espinhel Longline	Isca-Viva	Linha	Diversas	SUB-TOTAL	Interstadual	Internacional	TOTAL GERAL
	Ósseos	Artisanal	Simples	Parelha		Tangone	Costeiro								
Abrótea	8435	11810	48101	119160	2600	35397	48774			17868	6180	<b>298325</b>		790	<b>299115</b>
Albacora-branca								966				<b>966</b>			<b>966</b>
Albacora-lage					11340			53900	457689	59700		<b>582629</b>	98455		<b>681084</b>
Bagre	47674	1022	30039	640	20	93838	7669				7140	<b>188042</b>		4118	<b>192160</b>
Batata		20				20	800			3160	200	<b>4200</b>			<b>4200</b>
Bonito					30254	132	2580		5488936			<b>5521902</b>	889594		<b>6411496</b>
Cabrinha	32021	47297	175816	92925	1740	47487	99106				22140	<b>518532</b>		7800	<b>526332</b>
Castanha	507915	1007831	1471673	88919	29994	540527	1104726				14840	<b>4766425</b>		36537	<b>4802962</b>
Cavalinha					857	40						<b>897</b>			<b>897</b>
Cherne	78		395				10750			52824	760	<b>64807</b>			<b>64807</b>
Congro-negro	860	4982	32010	7259	10	720	6479				180	<b>52500</b>			<b>52500</b>
Congro-rosa	2120	1193	194	11033		80	3980			3860	540	<b>23000</b>			<b>23000</b>
Corvina	1322294	67968	1434599	176604	1115630	2730050	341440				83040	<b>7271625</b>		195750	<b>7467375</b>
Dourado-do-mar												<b>0</b>	343		<b>343</b>
Enchova	271956	308	99893	4096	887649	424654	79263				11120	<b>1778939</b>		11800	<b>1790739</b>
Espadarte								11730				<b>11730</b>			<b>11730</b>
Garoupa	84					2552						<b>2636</b>			<b>2636</b>
Goete	3280	5067	120887	7610	280	417	1810				2800	<b>142151</b>			<b>142151</b>
Gordinho	4905		47450	7273	470	9877	2244				4180	<b>76399</b>			<b>76399</b>
Linguado	6231	16261	45866	285323	1182	8586	10123				6580	<b>380152</b>		600	<b>380752</b>
Manjuba												<b>0</b>	96		<b>96</b>
Merluza	1734	1664	3181	1292	6440	39378	33003			40		<b>86732</b>		305697	<b>392429</b>
Merluza-de-cola												<b>0</b>		256180	<b>256180</b>
Miracéu	3076		10317	7705		3172	537					<b>24807</b>			<b>24807</b>
Miragaia	2400		13879			34758						<b>51037</b>		366349	<b>417386</b>
Mistura	727					10	180					<b>917</b>		125250	<b>126167</b>
Namorado		70	589	6286			79			412	100	<b>7536</b>		4800	<b>12336</b>
Olhete	3411				71774	1259	1158					<b>77602</b>	28		<b>77630</b>
Pampo	68127	2750	22294	840	2193	84551	16763				3420	<b>200938</b>		20620	<b>221558</b>
Papa-figo			420			351						<b>771</b>			<b>771</b>
Papa-terra	4206	581	39693	16077	20	28631	1332				140	<b>90680</b>			<b>90680</b>
Pargo-rosa	1282	3043	568	160	2023	1539	6934				500	<b>16049</b>	327	16250	<b>32626</b>
Peixe-espada	1274		440	40		420						<b>2174</b>			<b>2174</b>
Peixe-porco	4240		154166	11565	20	5496	300				80	<b>175867</b>	2520		<b>178387</b>
Peixe-rapé	5238	580	2740	1080			4000					<b>13638</b>			<b>13638</b>

Outros \* - Inclue pescados com desembarque anual inferior a 10.000 kg



**Tabela 2 - Desembarque por Arte de Pesca e Importação de Pescados no Rio Grande do Sul no ano de 2000 (kg)**

Polvo			53875	3158		40	140					57213	538		57751
Sapateira				80								80			80
Siri	240											240			240
<b>SUB-TOTAL</b>	6350560	0	53875	3255977	0	40	140	0	0	0	0	9660592	1261	17000	9678853

<b>Pesca</b>	<b>Pesca</b>	<b>Arrasto</b>	<b>Cerco</b>	<b>Emalhe</b>	<b>Espinhel</b>	<b>Isca-</b>	<b>Linha</b>	<b>Diver-</b>	<b>SUB-</b>	<b>Interes-</b>	<b>Interna-</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Continental</b>	<b>Artisanal</b>	<b>Simples</b>	<b>Parelha</b>	<b>Tangone</b>	<b>Costeiro</b>	<b>Oceân.</b>	<b>Longline</b>	<b>Viva</b>	<b>TOTAL</b>	<b>tadual</b>	<b>cional</b>	<b>GERAL</b>
Armado	4851								4851			4851
Bagre-água-doce	101542								101542			101542
Biru	5947								5947			5947
Cará	3726								3726			3726
Carpa	705								705			705
Cascudo	4707								4707			4707
Corvina-água-doce	20795								20795			20795
Dourado-água-doce	63899								63899	1948		65847
Grumatã	89468								89468	9838	102178	201484
Jundiá	364739								364739			364739
Lambari	11								11	40		51
Mussum	22								22			22
Pati	36909								36909			36909
Peixe-rei-água-doce	468496								468496			468496
Piava	222586								222586	1722	24000	248308
Pintado	321407								321407	26		321433
Salmão	3								3	3217		3220
Surubi	5892								5892			5892
Tambicú	32587								32587			32587
Tilápia									0	100		100
Traíra	1478773								1478773		6000	1484773
Truta	120								120			120
Viola-água-doce	170832								170832			170832
Voga									0		1620	1620
<b>SUB-TOTAL</b>	3398017	0	0	0	0	0	0	0	3398017	16891	133798	3548706

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13694070</b>	<b>1667804</b>	<b>8187349</b>	<b>4610752</b>	<b>3518004</b>	<b>5914878</b>	<b>3142072</b>	<b>110632</b>	<b>5946625</b>	<b>197587</b>	<b>534805</b>	<b>47524578</b>	<b>1029008</b>	<b>3195619</b>	<b>51749205</b>
--------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------

0

Outros \* - Inclue pescados com desembarque anual inferior a 10.000 kg

Tabela 2a - Valores Médios de 1a. Comercialização para o pescado controlado no RS no ano de 2000 (Reais - R\$)

Peixes	Pesca		Arrasto		Cercos	Emalhe		Espinhel Longline	Isca- Viva	Linha	Diver- sas	Interes- tadual	Interna- cional
	Ósseos	Artisanal	Simples	Parelha		Tangone	Costeiro						
Abrótea		0,78	0,72	0,59	0,68	0,69	0,83	0,74		0,62	0,55		0,94
Albacora-lage						0,69			1,67	0,60	0,98	0,61	
Bagre		0,45	0,63	0,56	0,59	0,80	0,51	1,14			0,50		0,96
Bonito						0,63	0,35	0,49		0,60		0,59	
Cabrinha		0,37	0,39	0,37	0,39	0,39	0,38	0,38			0,29		0,76
Castanha		0,40	0,39	0,41	0,50	0,42	0,45	0,42			0,41		0,79
Cherne		1,23		1,39				0,71		1,43	0,80		
Congro-negro		0,41	0,33	0,33	0,33	0,30	0,31	0,30			0,40		
Congro-rosa		2,10	3,24	1,87	2,69		1,50	2,27		2,46	1,48		
Corvina		0,61	0,55	0,65	0,60	0,80	0,56	0,63			0,46		1,05
Enchova		0,69	0,69	0,57	0,58	0,60	0,78	0,59			0,46		1,50
Espadarte									2,53				
Goete		0,57	0,39	0,57	0,53	0,44	0,41	0,45			0,40		
Gordinho		0,30		0,44	0,44	0,46	0,36	0,45			0,32		
Linguado		1,98	3,18	2,93	2,83	2,43	2,50	2,68			2,40		5,13
Merluza		0,45	0,67	0,47	0,46	0,50	0,70	0,49		0,36			0,93
Merluza-de-cola													0,85
Miracéu		0,40		0,38	0,36		0,36	0,34					
Miragaia		1,15		1,00			1,35						0,96
Mistura		0,40					0,70	0,43					0,89
Namorado			1,31	3,69	0,29			4,00		1,95	3,00		2,78
Olhete		1,40				1,16	0,78	1,15				2,00	
Pampo		0,50	0,40	0,42	0,42	0,46	0,53	0,51			0,45		0,92
Papa-terra		0,44	0,44	0,41	0,41	0,35	0,61	0,54			0,50		
Pargo-rosa		1,32	0,68	0,76	0,78	0,85	0,52	0,89			0,71	2,06	0,78
Peixe-porco		0,50		0,49	0,44	0,45	0,42	0,35			0,30	0,44	
Peixe-rapé		0,10	0,25	0,25	0,30			0,25					
Peixe-rei		1,11					0,57						
Peixe-sapo		0,40	0,66	0,59	0,56	0,45	0,66	0,56				0,26	
Pescada-olhuda		0,72	0,52	0,59	0,67	0,65	0,68	0,61			0,57	1,50	0,93
Pescadinha		0,49	0,75	0,64	0,62	0,56	0,57	0,63			0,62		0,76
Pontudo		0,25	0,30	0,21	0,26		0,34	0,22					
Robalo												4,00	
Savelha		0,19		0,19		0,21	0,20	0,15					0,52
Tainha		0,91		0,57	0,38	0,56	0,92	0,55				1,51	0,91





**Tabela 3 - Desembarque Total mensal de pescados no Rio Grande do Sul no ano de 2000 em kg**

<b>Peixes Ósseos</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Abrótea	24458	71797	69660	23332	19135	21501	9622	22560	6937	9873	13036	6414	<b>298325</b>
Albacora-lage	143301	125122	75652	58877	44946	11496	13397	12186	32829	16718	1862	46243	<b>582629</b>
Bagre	179	1234	5826	1730	6649	10069	21269	103790	25644	2615	180	8857	<b>188042</b>
Bonito	835064	1486939	868366	787305	490632	1800				260	375553	675983	<b>5521902</b>
Cabrinha	37502	87789	40789	49531	37831	36029	33374	26606	23289	57240	41195	47357	<b>518532</b>
Castanha	224038	389667	260517	148795	257372	325517	352722	1003579	524674	595146	488146	196252	<b>4766425</b>
Cherne	4120	6695	100	4750			3260	12137	2143	17872	13730		<b>64807</b>
Congro-negro	5749	4870	3862	3064	3613	5510	6913	8741	5125	1688	2713	652	<b>52500</b>
Congro-rosa		520	180	274	40	80	340	13975	3390	3120	981	100	<b>23000</b>
Corvina	473358	201732	115858	128366	147532	73245	278961	184704	656919	1220254	2501077	1289619	<b>7271625</b>
Enchova	11148	9511	1435	4282	224	114652	885709	645801	88564	1145	13182	3286	<b>1778939</b>
Espadarte								7827	1344	477	2082		<b>11730</b>
Goete	18274	87212	11847	5132	3795	2159	340	2525	80	4647	3440	2700	<b>142151</b>
Gordinho	14635	22350	6180	5520	1640	920	310	1732	2390	560	6155	14007	<b>76399</b>
Linguado	22701	76107	47705	20259	21673	14072	13556	19477	16344	63026	28417	36815	<b>380152</b>
Merluza		11	115		6910	6642	9431	50597	3108	8400	72	1446	<b>86732</b>
Miracéu	5891	5088	1870	1688	2526	1160	1089	3761		10	992	732	<b>24807</b>
Miragaia			13879	11380	23342		2400				36		<b>51037</b>
Olhete		3101					71434	1887	540	100		540	<b>77602</b>
Outros *	1559	1354	1328	704	789	183	1138	3277	797	2081	7171	744	<b>21125</b>
Pampo	6605	4557	1675	973	571	3680	77314	73618	13417	2764	7278	8486	<b>200938</b>
Papa-terra	12349	15068	6070	4151	5559	12694	10365	4466	6873	950	6189	5946	<b>90680</b>
Pargo-rosa	2927	1021	904	2663	2010	1655	560	1314	1854	483	338	320	<b>16049</b>
Peixe-porco	25443	132130	5940	4514	3505	40	15	1100	220	340	2380	240	<b>175867</b>
Peixe-rapé	1280							440	7358	4560			<b>13638</b>
Peixe-rei					146	2765	4004	5676	260			1015	<b>13866</b>
Peixe-sapo	1177	1060	1021	394	47	466	261	2573	1358	1588	870	767	<b>11582</b>
Pescada-olhuda	355121	536596	269031	128046	159482	176953	429165	1294269	722641	347143	385984	266051	<b>5070482</b>
Pescadinha	643575	386768	193218	153463	133076	35122	99628	655897	193247	38530	96674	102405	<b>2731603</b>
Pontudo	1180	130	5778			920	2080	146					<b>10234</b>
Savelha	471	841	40	147	1567		8860	106902	10900			805	<b>130533</b>
Tainha	30828	124917	339848	393584	1064845	22698	36947	69141	55972	21067	22310	14063	<b>2196220</b>
Tira-vira	8320	10681	7745	2307	4671	1635	3660	5860	4915	7259	5159	9585	<b>71797</b>
Xixarro							33600	221060	1220				<b>255880</b>

Outros \* - Inclue pescados com desembarque anual inferior a 10.000 kg

**Tabela 3 - Desembarque Total mensal de pescados no Rio Grande do Sul no ano de 2000 em kg**

<i>SUB-TOTAL</i>	2911253	3794868	2356439	1945231	2444128	883663	2411724	4567624	2414352	2429916	4027202	2741430	<b>32927830</b>
<b>Elasmobrânquios</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Arraia	8732	24824	12817	31549	11884	9091	5899	24651	6218	8245	17059	4444	<b>165413</b>
Cação-anjo	21850	53844	39585	38589	11478	10800	17017	40640	19273	18901	71449	20641	<b>364067</b>
Cação-martelo	2139	303	645	862	1234	275	297	180			3310	3185	<b>12430</b>
Cações	48608	36712	29026	54036	24058	44213	63598	185544	121341	83260	113945	26755	<b>831096</b>
Outros *	509	160	740	339	1755	0	81	5511	290	136	178	20	<b>9719</b>
Viola	41214	35756	8803	6642	6987	5260	2409	7972	6079	8550	7472	18270	<b>155414</b>
<i>SUB-TOTAL</i>	123052	151599	91616	132017	57396	69639	89301	264498	153201	119092	213413	73315	<b>1538139</b>
<b>Moluscos/Crust.</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Camarão-barbaruça	558959	50923			37985	104731	69617	99023	221746	273268	190371	162016	<b>1768639</b>
Camarão-rosa		1032566	3245079	1710657	233277	459	2796	247	133			574	<b>6225788</b>
Camarão-santana	56991	21576			2200	13384	15954	152192	329069	479952	356691	180423	<b>1608432</b>
Outros *	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	440	<b>520</b>
Polvo	509	859	733	23440				40			31420	212	<b>57213</b>
<i>SUB-TOTAL</i>	616459	1105924	3245812	1734177	273462	118574	88367	251502	550948	753220	578482	343665	<b>9660592</b>
<b>Água Doce</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Bagre-água-doce		64	13031	10047	11217	10125	13780	17288	13171	10439	1420	960	<b>101542</b>
Corvina-água-doce		8085	4780	1950	3060					1120	1800		<b>20795</b>
Dourado-água-doce	4000	6983	5807	5043	4060	3896	3631	5520	8975	15604	280	100	<b>63899</b>
Grumatã	3928	13267	11072	7320	5284	7009	5409	6207	10746	14926	3900	400	<b>89468</b>
Jundiá	567	43655	40246	31045	50258	41070	32866	35383	47419	41851	60	319	<b>364739</b>
Outros *	794	2430	3537	6724	1266	1335	1215	1632	3907	3144	0	0	<b>25984</b>
Pati	2898	2809	3768	3249	3364	2482	3001	3660	6688	4990			<b>36909</b>
Peixe-rei-água-doce		8487	45774	36965	47044	59820	74503	101798	60291	33814			<b>468496</b>
Piava	8026	14115	19904	16931	12268	13743	13246	13666	20639	79458	2790	7800	<b>222586</b>
Pintado	2018	10409	30603	29130	33077	37660	32295	48210	45753	52252			<b>321407</b>
Tambicú		2440	3683	1502	1427	2660	3094	7925	6293	3563			<b>32587</b>
Traíra	2555	172349	196200	167466	276011	181341	97186	123102	149138	113419		6	<b>1478773</b>
Viola-água-doce		40669	37731	29502	21447	9303	2076	7234	9472	13398			<b>170832</b>
<i>SUB-TOTAL</i>	24786	325762	416136	346874	469783	370444	282302	371625	382492	387978	10250	9585	<b>3398017</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3675550</b>	<b>5378153</b>	<b>6110003</b>	<b>4158299</b>	<b>3244769</b>	<b>1442320</b>	<b>2871694</b>	<b>5455249</b>	<b>3500993</b>	<b>3690206</b>	<b>4829347</b>	<b>3167995</b>	<b>47524578</b>

Outros \* - Inclue pescados com desembarque anual inferior a 10.000 kg

**P E S C A   A R T E S A N A L**

**Tabela 4 - Desembarque mensal da Pesca Artesanal no Rio Grande do Sul no ano de 2000 (kg)**

<b>Peixes Osseos</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Abrótea	0	2820	940	240	2300	967	295	558	175	0	140	0	<b>8435</b>
Bagre	0	40	521	100	360	140	1620	35977	4688	245	13	3970	<b>47674</b>
Cabrinha	4410	10264	605	1145	5680	2583	73	605	2791	10	931	2924	<b>32021</b>
Castanha	46300	89447	10170	6880	46827	20012	36092	130431	33653	20110	56803	11190	<b>507915</b>
Cherne	18							40		20			<b>78</b>
Congro-negro					660	200							<b>860</b>
Congro-rosa		80						1000	1000	40			<b>2120</b>
Corvina	73145	17652	4881	29532	18591	4524	11620	19428	31354	131182	682876	297509	<b>1322294</b>
Enchova	2625	382	0	0	20	8136	137277	66973	56233	0	0	310	<b>271956</b>
Garoupa										17	64	3	<b>84</b>
Goete	0	0	960	0	2080	240	0	0	0	0	0	0	<b>3280</b>
Gordinho	10				640	20		172	30		453	3580	<b>4905</b>
Linguado		92	17		111	664	584	1606	257	2460	117	323	<b>6231</b>
Merluza	0	0	0	0	20	0	0	294	0	0	0	1420	<b>1734</b>
Miracéu	113	260	70	0	1120	260	540	434	0	0	100	179	<b>3076</b>
Miragaia							2400						<b>2400</b>
Mistura	107	0	25	0	0	0	0	148	184	42	0	221	<b>727</b>
Olhete		3101						10	300				<b>3411</b>
Pampo	0	2280	0	0	280	717	22631	36520	1228	152	2206	2113	<b>68127</b>
Papa-terra	0	1110	0	0	940	873	20	426	0	0	631	206	<b>4206</b>
Pargo-rosa	1122	20								140			<b>1282</b>
Peixe-espada	0	358	0	0	320	20	190	102	0	0	284	0	<b>1274</b>
Peixe-porco	2000	2000		20	220								<b>4240</b>
Peixe-rapé									5238				<b>5238</b>
Peixe-rei	0	0	0	0	116	1533	3763	5676	0	0	0	295	<b>11383</b>
Peixe-sapo								60					<b>60</b>
Pescada-olhuda	52188	105743	44520	6270	33460	3599	27205	139364	71186	181	27683	5690	<b>517089</b>
Pescadinha	13640	6835	0	0	9800	291	113	9509	1224	40	430	990	<b>42872</b>
Pontudo		20	20					20					<b>60</b>
Savelha		841	20	127	847		2960	6940				805	<b>12540</b>
Serrinha	20	200					23		41				<b>284</b>
Sioba						42							<b>42</b>
Tainha	276	102394	285977	283855	71232	15800	35500	60564	30240	20802	9481	4199	<b>920320</b>
Tira-vira	0	1271	180	0	60	0	0	31	1095	0	0	405	<b>3042</b>
Trilha				300									<b>300</b>
Xixarro							26080						<b>26080</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>195974</b>	<b>347210</b>	<b>348906</b>	<b>328469</b>	<b>195684</b>	<b>60621</b>	<b>308986</b>	<b>516888</b>	<b>240917</b>	<b>175441</b>	<b>782212</b>	<b>336332</b>	<b>3837640</b>
<b>Elasmobrânquios</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Arraia	0	3575	0	660	1140	0	330	86	0	0	0	1220	<b>7011</b>
Cação-anjo	1644	5265	120	8038	566	838	945	1626	613	632	4870	2256	<b>27413</b>

continua...

**Tabela 4 - Desembarque mensal da Pesca Artesanal no Rio Grande do Sul no ano de 2000 (kg)**

<b>Elasmobrânquios</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Cação-bico-doce								16					16
Cação-martelo					20		20						40
Cação-raposa		80			200								280
Cações	248	4725	47	7623	1840	3028	6613	8346	6387	4775	7769	1246	52647
Mangona				339			5						344
Viola	13318	3442	0	0	240	1080	0	0	920	20	0	1082	20102
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>15210</b>	<b>17087</b>	<b>167</b>	<b>16660</b>	<b>4006</b>	<b>4946</b>	<b>7913</b>	<b>10074</b>	<b>7920</b>	<b>5427</b>	<b>12639</b>	<b>5804</b>	<b>107853</b>
<b>Moluscos/Crust.</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Camarão-barbaruça	3274	0	0	0	24955	36685	34580	11032	745	10243	0	0	121514
Camarão-rosa	0	1032566	3245079	1710657	233277	459	2796	247	133	0	0	574	6225788
Camarão-santana						44	474	2300					2818
Siri												240	240
Lula												200	200
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>3274</b>	<b>1032566</b>	<b>3245079</b>	<b>1710657</b>	<b>258232</b>	<b>37188</b>	<b>37850</b>	<b>13579</b>	<b>878</b>	<b>10243</b>	<b>0</b>	<b>1014</b>	<b>6350560</b>
<b>Água Doce</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Armado	20	220	1000	1329	542	372	190	280	438	460			4851
Biru		1200			200			352	2855	1340			5947
Bagre-água-doce	0	64	13031	10047	11217	10125	13780	17288	13171	10439	1420	960	101542
Cará		393	28	3252				24		29			3726
Carpa	0	12	4	169	86	46	113	15	25	235	0	0	705
Cascudo	500	534	935	419	87	470	537	791	15	419	0	0	4707
Corvina-água-doce		8085	4780	1950	3060					1120	1800		20795
Dourado-água-doce	4000	6983	5807	5043	4060	3896	3631	5520	8975	15604	280	100	63899
Grumatã	3928	13267	11072	7320	5284	7009	5409	6207	10746	14926	3900	400	89468
Jundiá	567	43655	40246	31045	50258	41070	32866	35383	47419	41851	60	319	364739
Lambari		11											11
Mussum						22							22
Pati	2898	2809	3768	3249	3364	2482	3001	3660	6688	4990	0	0	36909
Peixe-rei-água-doce	0	8487	45774	36965	47044	59820	74503	101798	60291	33814	0	0	468496
Piava	8026	14115	19904	16931	12268	13743	13246	13666	20639	79458	2790	7800	222586
Pintado	2018	10409	30603	29130	33077	37660	32295	48210	45753	52252	0	0	321407
Salmão							3						3
Surubi	274		1510	1555	351	425	372	170	574	661			5892
Tambicú		2440	3683	1502	1427	2660	3094	7925	6293	3563			32587
Traíra	2555	172349	196200	167466	276011	181341	97186	123102	149138	113419	0	6	1478773
Truta		60	60										120
Viola-água-doce		40669	37731	29502	21447	9303	2076	7234	9472	13398			170832
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>24786</b>	<b>325762</b>	<b>416136</b>	<b>346874</b>	<b>469783</b>	<b>370444</b>	<b>282302</b>	<b>371625</b>	<b>382492</b>	<b>387978</b>	<b>10250</b>	<b>9585</b>	<b>3398017</b>
<b><i>TOTAL GERAL</i></b>	<b>239244</b>	<b>1722625</b>	<b>4010288</b>	<b>2402660</b>	<b>927705</b>	<b>473199</b>	<b>637051</b>	<b>912166</b>	<b>632207</b>	<b>579089</b>	<b>805101</b>	<b>352735</b>	<b>13694070</b>

**P E S C A I N D U S T R I A L**

**Tabela 5 - Desembarque mensal da pesca Industrial no Rio Grande do Sul no ano de 2000 (kg)**

<b>Peixes Ósseos</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Abrótea	24458	68977	68720	23092	16835	20534	9327	22002	6762	9873	12896	6414	<b>289890</b>
Albacora-branca										556	410		<b>966</b>
Albacora-lage	143301	125122	75652	58877	44946	11496	13397	12186	32829	16718	1862	46243	<b>582629</b>
Bagre	179	1194	5305	1630	6289	9929	19649	67813	20956	2370	167	4887	<b>140368</b>
Batata	20						820	1500	560	1000	300		<b>4200</b>
Bonito	835064	1486939	868366	787305	490632	1800				260	375553	675983	<b>5521902</b>
Cabrinha	33092	77525	40184	48386	32151	33446	33301	26001	20498	57230	40264	44433	<b>486511</b>
Castanha	177738	300220	250347	141915	210545	305505	316630	873148	491021	575036	431343	185062	<b>4258510</b>
Cavalinha								857			40		<b>897</b>
Cherne	4102	6695	100	4750			3260	12097	2143	17852	13730		<b>64729</b>
Congro-negro	5749	4870	3862	3064	2953	5310	6913	8741	5125	1688	2713	652	<b>51640</b>
Congro-rosa		440	180	274	40	80	340	12975	2390	3080	981	100	<b>20880</b>
Corvina	400213	184080	110977	98834	128941	68721	267341	165276	625565	1089072	1818201	992110	<b>5949331</b>
Enchova	8523	9129	1435	4282	204	106516	748432	578828	32331	1145	13182	2976	<b>1506983</b>
Espadarte								7827	1344	477	2082		<b>11730</b>
Garoupa	963	546	645	224	29		35					110	<b>2552</b>
Goete	18274	87212	10887	5132	1715	1919	340	2525	80	4647	3440	2700	<b>138871</b>
Gordinho	14625	22350	6180	5520	1000	900	310	1560	2360	560	5702	10427	<b>71494</b>
Linguado	22701	76015	47688	20259	21562	13408	12972	17871	16087	60566	28300	36492	<b>373921</b>
Merluza		11	115		6890	6642	9431	50303	3108	8400	72	26	<b>84998</b>
Miracéu	5778	4828	1800	1688	1406	900	549	3327		10	892	553	<b>21731</b>
Miragaia			13879	11380	23342						36		<b>48637</b>
Mistura												190	<b>190</b>
Namorado	297	50	548	180		121	70	150	12	35	6073		<b>7536</b>
Olhete							71434	1877	240	100		540	<b>74191</b>
Pampo	6605	2277	1675	973	291	2963	54683	37098	12189	2612	5072	6373	<b>132811</b>
Papa-figo								520		251			<b>771</b>
Papa-terra	12349	13958	6070	4151	4619	11821	10345	4040	6873	950	5558	5740	<b>86474</b>
Pargo-rosa	1805	1001	904	2663	2010	1655	560	1314	1854	343	338	320	<b>14767</b>
Peixe-espada		40	20		440					180		220	<b>900</b>
Peixe-porco	23443	130130	5940	4494	3285	40	15	1100	220	340	2380	240	<b>171627</b>
Peixe-rapé	1280							440	2120	4560			<b>8400</b>

continua...

**Tabela 5 - Desembarque mensal da pesca Industrial no Rio Grande do Sul no ano de 2000 (kg)**

<b>Peixes Ósseos</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Peixe-rei					30	1232	241		260			720	<b>2483</b>
Peixe-sapo	1177	1060	1021	394	47	466	261	2513	1358	1588	870	767	<b>11522</b>
Pescada-olhuda	302933	430853	224511	121776	126022	173354	401960	1154905	651455	346962	358301	260361	<b>4553393</b>
Pescadinha	629935	379933	193218	153463	123276	34831	99515	646388	192023	38490	96244	101415	<b>2688731</b>
Pontudo	1180	110	5758			920	2080	126					<b>10174</b>
Savelha	471		20	20	720		5900	99962	10900				<b>117993</b>
Serrinha	152	160	90										<b>402</b>
Tainha	30552	22523	53871	109729	993613	6898	1447	8577	25732	265	12829	9864	<b>1275900</b>
Tira-vira	8320	9410	7565	2307	4611	1635	3660	5829	3820	7259	5159	9180	<b>68755</b>
Xixarro							7520	221060	1220				<b>229800</b>
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>2715279</b>	<b>3447658</b>	<b>2007533</b>	<b>1616762</b>	<b>2248444</b>	<b>823042</b>	<b>2102738</b>	<b>4050736</b>	<b>2173435</b>	<b>2254475</b>	<b>3244990</b>	<b>2405098</b>	<b>29090190</b>

  

<b>Elasmobrânquios</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Arraia	8732	21249	12817	30889	10744	9091	5569	24565	6218	8245	17059	3224	<b>158402</b>
Cação-anjo	20206	48579	39465	30551	10912	9962	16072	39014	18660	18269	66579	18385	<b>336654</b>
Cação-gato			480		860								<b>1340</b>
Cação-martelo	2139	303	645	862	1214	275	277	180			3310	3185	<b>12390</b>
Cação-moro					95								<b>95</b>
Cação-raposa	380	80	260		600			4742		136	76		<b>6274</b>
Cações	48360	31987	28979	46413	22218	41185	56985	177198	114954	78485	106176	25509	<b>778449</b>
Mangona	129						76	753	290		102	20	<b>1370</b>
Viola	27896	32314	8803	6642	6747	4180	2409	7972	5159	8530	7472	17188	<b>135312</b>
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>107842</b>	<b>134512</b>	<b>91449</b>	<b>115357</b>	<b>53390</b>	<b>64693</b>	<b>81388</b>	<b>254424</b>	<b>145281</b>	<b>113665</b>	<b>200774</b>	<b>67511</b>	<b>1430286</b>

  

<b>Moluscos/Crust.</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Camarão-barbaruça	555685	50923			13030	68046	35037	87991	221001	263025	190371	162016	<b>1647125</b>
Camarão-santana	56991	21576			2200	13340	15480	149892	329069	479952	356691	180423	<b>1605614</b>
Polvo	509	859	733	23440				40			31420	212	<b>57213</b>
Sapateira				80									<b>80</b>
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>613185</b>	<b>73358</b>	<b>733</b>	<b>23520</b>	<b>15230</b>	<b>81386</b>	<b>50517</b>	<b>237923</b>	<b>550070</b>	<b>742977</b>	<b>578482</b>	<b>342651</b>	<b>3310032</b>

  

<b><i>TOTAL GERAL</i></b>	<b>3436306</b>	<b>3655528</b>	<b>2099715</b>	<b>1755639</b>	<b>2317064</b>	<b>969121</b>	<b>2234643</b>	<b>4543083</b>	<b>2868786</b>	<b>3111117</b>	<b>4024246</b>	<b>2815260</b>	<b>33830508</b>
---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------



**Tabela 6 - Desembarque mensal da pesca de Arrasto Simples no Rio Grande do Sul no ano de 2000 (kg)**

<b>Peixes Ósseos</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Abrótea	3280	2040	2412	90	60	286	520	120	392	610	200	1800	<b>11810</b>
Bagre				108	29	236	6	165	364	114			<b>1022</b>
Batata										20			<b>20</b>
Cabrinha	1300	11508	1280	4160	1286	4080	244	1693	5010	7496	6560	2680	<b>47297</b>
Castanha	32408	54118	40000	6377	542	76300	95930	327121	189974	125247	21520	38294	<b>1007831</b>
Congro-rosa								223	390	580			<b>1193</b>
Congro-negro	500	220	480	117	60	1320	964	335	142	344	260	240	<b>4982</b>
Corvina	3855	520	1250	460	812	17572	1230	22586	1086	11061	2874	4662	<b>67968</b>
Enchova	140						5	160	3				<b>308</b>
Goete				60	397	990		5		835	1140	1640	<b>5067</b>
Linguado	2720	480	1520	332	40	320	529	383	167	50	100	9620	<b>16261</b>
Merluza							40	1537	58	29			<b>1664</b>
Namorado	50								12	8			<b>70</b>
Pampo			200	880	80	400	360	242	131	457			<b>2750</b>
Papa-terra	220							31	50	200	80		<b>581</b>
Pargo-rosa	40					7		974	1705	197	120		<b>3043</b>
Peixe-rapé									40	540			<b>580</b>
Peixe-sapo	960			20		40	13	586	649	716	180	400	<b>3564</b>
Pescada-olhuda	123082	32760	45580	1680	695	12917	13870	46029	5275	25564	16664	68340	<b>392456</b>
Pescadinha	15340												<b>15340</b>
Pontudo	1060		1520										<b>2580</b>
Tira-vira	3320	2480	1800	215	10	360	1034	1368	53	230	34	580	<b>11484</b>
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>188275</b>	<b>104126</b>	<b>96042</b>	<b>14499</b>	<b>4011</b>	<b>114828</b>	<b>114745</b>	<b>403558</b>	<b>205501</b>	<b>174298</b>	<b>49732</b>	<b>128256</b>	<b>1597871</b>
<b>Elasmobrânquios</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Arraia	498	300	1366	4195	325	1615	614	1037	2355	3378	1152		<b>16835</b>
Caçã-anjo	4408	2630	3495	950	700	280	180	399	5	2315	268	1045	<b>16675</b>
Cações	6075	3380	3850	270	224	382	911	1627	461	9804	340	920	<b>28244</b>
Mangona							76		70				<b>146</b>
Viola	1528		514	1397	360	340		38	1980	690	706	480	<b>8033</b>
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>12509</b>	<b>6310</b>	<b>9225</b>	<b>6812</b>	<b>1609</b>	<b>2617</b>	<b>1781</b>	<b>3101</b>	<b>4871</b>	<b>16187</b>	<b>2466</b>	<b>2445</b>	<b>69933</b>
<b><i>TOTAL GERAL</i></b>	<b>200784</b>	<b>110436</b>	<b>105267</b>	<b>21311</b>	<b>5620</b>	<b>117445</b>	<b>116526</b>	<b>406659</b>	<b>210372</b>	<b>190485</b>	<b>52198</b>	<b>130701</b>	<b>1667804</b>

**Tabela 7 - Desembarque mensal da pesca de Arrasto de Parelha no Rio Grande do Sul no ano de 2000 (kg)**

<b>Peixes Osseos</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Abrótea	7246	6264	5818	4102	4230	5626	5690	2555	1015	700	4057	798	<b>48101</b>
Bagre	153	1174	713	72	567	2612	7970	12673	2418	240	60	1387	<b>30039</b>
Cabrinha	8124	17915	10491	20192	7600	18015	20517	14911	3050	35378	14452	5171	<b>175816</b>
Castanha	51450	84587	29318	35892	127247	144315	122630	297001	105030	213901	199482	60820	<b>1471673</b>
Cherne	140		100							155			<b>395</b>
Congro-negro	4469	1962	1742	1737	2122	3390	4409	7350	3040	724	693	372	<b>32010</b>
Congro-rosa			80	14						100			<b>194</b>
Corvina	120648	125353	71421	61545	84054	42087	38735	63015	215552	276641	202757	132791	<b>1434599</b>
Enchova	46	283	23			180	89580	6129	3551		36	65	<b>99893</b>
Goete	17754	82392	9347	2530	815	789	80	2240		3640	1140	160	<b>120887</b>
Gordinho	10780	20010	4980	2780	140	640	300	1180	1920	500	3100	1120	<b>47450</b>
Linguado	5786	12698	529	1640	1934	2590	2651	3472	1782	790	8446	3548	<b>45866</b>
Merluza								1938	1077	106	60		<b>3181</b>
Miracéu	2560	2511	1160	418	1000		400	1840			80	348	<b>10317</b>
Miragaia			13879										<b>13879</b>
Namorado			448	101		40							<b>589</b>
Pampo	3329	1979	153	86	143	136	1148	4857	8201	304	1525	433	<b>22294</b>
Papa-figo								420					<b>420</b>
Papa-terra	8921	9313	3652	2747	1915	375	1330	2710	510	350	3190	4680	<b>39693</b>
Pargo-rosa	5	340	20					40	120	11	12		<b>568</b>
Peixe-espada					440								<b>440</b>
Peixe-porco	19183	122709	5020	414	3145		15	1100	220	180	1960	220	<b>154166</b>
Peixe-rape								440	180	2120			<b>2740</b>
Peixe-sapo		180				180		860	120	337	20	46	<b>1743</b>
Pescada-olhuda	48226	100292	42116	31576	49434	82047	134722	450975	417017	129846	191905	78618	<b>1756774</b>
Pescadinha	568617	340908	143621	123823	90966	29148	95885	595207	180413	33800	86252	87078	<b>2375718</b>
Pontudo	120	110	3147										<b>3377</b>
Savelha	471		20	20	720			5180	10900				<b>17311</b>
Tainha	520			480								460	<b>1460</b>
Tira-vira	420	2099	3775	60	380	631	1478	1105	1120	55	1232	1579	<b>13934</b>
Xixarro							7520						<b>7520</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>878968</b>	<b>933079</b>	<b>351573</b>	<b>290229</b>	<b>376872</b>	<b>332801</b>	<b>535060</b>	<b>1477198</b>	<b>957236</b>	<b>699878</b>	<b>720459</b>	<b>379694</b>	<b>7933047</b>
<b>Elasmobrânquios</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Arraia	3123	5946	2833	23855	9421	2964	3105	14722	1565	1146	933	2065	<b>71678</b>
Cação-anjo	716	3030	1225	5750	906	2708	2755	4434	2262	1574	6490	476	<b>32326</b>
Cação-martelo	20				20			150					<b>190</b>
Cação-raposa	20	40			20								<b>80</b>
Cações	3343	4434	2220	1120	1220	2728	2140	11767	7604	1653	10076	6260	<b>54565</b>
Viola	10758	10425	4278	1667	680	2760	940	3422	589	1954	2700	1415	<b>41588</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>17980</b>	<b>23875</b>	<b>10556</b>	<b>32392</b>	<b>12267</b>	<b>11160</b>	<b>8940</b>	<b>34495</b>	<b>12020</b>	<b>6327</b>	<b>20199</b>	<b>10216</b>	<b>200427</b>
<b>Moluscos/Crust.</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Polvo				22360							31420	95	<b>53875</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31420</b>	<b>95</b>	<b>53875</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>896948</b>	<b>956954</b>	<b>362129</b>	<b>344981</b>	<b>389139</b>	<b>343961</b>	<b>544000</b>	<b>1511693</b>	<b>969256</b>	<b>706205</b>	<b>772078</b>	<b>390005</b>	<b>8187349</b>

**Tabela 8 - Desembarque mensal da pesca de Arrasto de Tangones no Rio Grande do Sul no ano de 2000 (kg)**

<b>Peixes Ósseos</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Abrótea	8660	37610	28150	7520	7580	9783	1700	3688	4060	2680	4729	3000	<b>119160</b>
Bagre	20	20	40	160	60		20	80	220		20		<b>640</b>
Cabrinha	10138	22890	12460	5140	3540	2836	1940	2920	8740	7040	5681	9600	<b>92925</b>
Castanha	3680	15865	19460	2080	2040	11340	140	5748	20280	353	4193	3740	<b>88919</b>
Congro-negro	500	2200	440	450	200	380	200	1056	1513	260	20	40	<b>7259</b>
Congro-rosa			20	160				10332	80		441		<b>11033</b>
Corvina	59240	15500	7260	8620	8180	2720	860	906	10260	3324	49904	9830	<b>176604</b>
Enchova				20	100			96	3860	20			<b>4096</b>
Goete	440	3600	920	1750	40		160		80	40	80	500	<b>7610</b>
Gordinho	2180	1320	280	2240	40	20		180	440	60	280	233	<b>7273</b>
Linguado	12901	61458	43201	16443	16546	4270	6862	12424	13358	58189	17879	21792	<b>285323</b>
Merluza								552	340	400			<b>1292</b>
Miracéu	2600	1760	320	1210	220	680		880				35	<b>7705</b>
Namorado	35					81	70			27	6073		<b>6286</b>
Pampo	160	80	20					180	340	60			<b>840</b>
Papa-terra	3060	4645	2220	1400	360	1020	40	387	200	240	1905	600	<b>16077</b>
Pargo-rosa		80	60						20				<b>160</b>
Peixe-espada		40											<b>40</b>
Peixe-porco	3960	2065	780	4080	60	40				160	420		<b>11565</b>
Peixe-rapé	1080												<b>1080</b>
Peixe-sapo	80	570	740					60	310	140	180	12	<b>2092</b>
Pescada-olhuda	2680	18840	21440	4460	1790	1920	660	10957	25850	3940	4643	4410	<b>101590</b>
Pescadinha	44791	35867	16320	60	40	1600	160	26934	11481	2460	9424	6900	<b>156037</b>
Pontudo			480			920							<b>1400</b>
Serrinha			60										<b>60</b>
Tainha										40			<b>40</b>
Tira-vira	1200	3313	1240	1140		260	440	960	1640	5380	3020	6500	<b>25093</b>
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>157405</b>	<b>227723</b>	<b>155911</b>	<b>56933</b>	<b>40796</b>	<b>37870</b>	<b>13252</b>	<b>78340</b>	<b>103072</b>	<b>84813</b>	<b>108892</b>	<b>67192</b>	<b>1132199</b>
<b>Elasmobrânquios</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Arraia	2779	7135	2080	2585	360	1680	355	1668	1348	1140	705	340	<b>22175</b>
Cação-anjo	6178	21616	26119	17937	240	1060	1060	1660	5320	2084	9809	2792	<b>95875</b>
Cação-raposa	280	40	100					40					<b>460</b>
Cações	7813	4943	1499	23220	2160	820		160	25203	7371	11701	1480	<b>86370</b>
Viola	4320	4857	1682	2220	1697	300	80	200	260	940	340	800	<b>17696</b>
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>21370</b>	<b>38591</b>	<b>31480</b>	<b>45962</b>	<b>4457</b>	<b>3860</b>	<b>1495</b>	<b>3728</b>	<b>32131</b>	<b>11535</b>	<b>22555</b>	<b>5412</b>	<b>222576</b>
<b>Moluscos/Crust.</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Camarão-barbaruça	555685	50923			13030	68046	35037	87991	221001	263025	190371	162016	<b>1647125</b>
Camarão-santana	56991	21576			2200	13340	15480	149892	329069	479952	356691	180423	<b>1605614</b>
Polvo	509	859	653	1080								57	<b>3158</b>
Sapateira				80									<b>80</b>
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>613185</b>	<b>73358</b>	<b>653</b>	<b>1160</b>	<b>15230</b>	<b>81386</b>	<b>50517</b>	<b>237883</b>	<b>550070</b>	<b>742977</b>	<b>547062</b>	<b>342496</b>	<b>3255977</b>
<b><i>TOTAL GERAL</i></b>	<b>791960</b>	<b>339672</b>	<b>188044</b>	<b>104055</b>	<b>60483</b>	<b>123116</b>	<b>65264</b>	<b>319951</b>	<b>685273</b>	<b>839325</b>	<b>678509</b>	<b>415100</b>	<b>4610752</b>

**Tabela 9 - Desembarque mensal da pesca de Cerco (Traineiras) no Rio Grande do Sul no ano de 2000 (kg)**

<b>Peixes Ósseos</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Abrótea		1000	1020	120			20	320	120				<b>2600</b>
Albacora-lage		9109	1169	1062									<b>11340</b>
Bagre									20				<b>20</b>
Bonito		10279	5623	14352									<b>30254</b>
Cabrinha		600	720				240	160			20		<b>1740</b>
Castanha		2120	2792	320			1600	18540	4622				<b>29994</b>
Cavalinha								857					<b>857</b>
Congro-negro									10				<b>10</b>
Corvina	35020	6440	240	260	440		200243	35020	221613	543683	47951	24720	<b>1115630</b>
Enchova		1060		3750		57581	421942	377860	12526	30	12900		<b>887649</b>
Goete	20							260					<b>280</b>
Gordinho					40		10	200				220	<b>470</b>
Linguado							1110				72		<b>1182</b>
Merluza								6420	20				<b>6440</b>
Olhete							71334	400		40			<b>71774</b>
Pampo						40	1539	555	40	19			<b>2193</b>
Papa-terra												20	<b>20</b>
Pargo-rosa				983		800	180	60					<b>2023</b>
Peixe-porco												20	<b>20</b>
Peixe-sapo								80					<b>80</b>
Pescada-olhuda	160	5671	15360	720	280	3700	40590	55177	6204	4971	265	140	<b>133238</b>
Pescadinha			4640					540	43			80	<b>5303</b>
Savelha							5900	66762					<b>72662</b>
Tainha				43360	938971					5			<b>982336</b>
Tira-vira								220					<b>220</b>
Xixarro								152220					<b>152220</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>35200</b>	<b>36279</b>	<b>31564</b>	<b>64927</b>	<b>939731</b>	<b>62121</b>	<b>744708</b>	<b>715651</b>	<b>245218</b>	<b>548748</b>	<b>61208</b>	<b>25200</b>	<b>3510555</b>
<b>Elasmobrânquios</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Arraia								20					<b>20</b>
Cação-anjo	20		80	28			340	340	68	20	76	100	<b>1072</b>
Cações	620	373	472	120			2047	2343	100	160	82	40	<b>6357</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>640</b>	<b>373</b>	<b>552</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2387</b>	<b>2703</b>	<b>168</b>	<b>180</b>	<b>158</b>	<b>140</b>	<b>7449</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>35840</b>	<b>36652</b>	<b>32116</b>	<b>65075</b>	<b>939731</b>	<b>62121</b>	<b>747095</b>	<b>718354</b>	<b>245386</b>	<b>548928</b>	<b>61366</b>	<b>25340</b>	<b>3518004</b>

**Tabela 10 - Desembarque mensal da pesca de Emalhe Oceânico no Rio Grande do Sul no ano de 2000 (kg)**

<b>Peixes Ósseos</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Abrótea	3140	17000	14321	3410	3380	982	620	222	365	1492	3533	309	<b>48774</b>
Bagre			2140		2126	1428	1118	847		10			<b>7669</b>
Batata									500		300		<b>800</b>
Bonito			20		160	1800				260		340	<b>2580</b>
Cabrinha	10567	9656	2728	10371	11280	3580	5880	3691	1675	5520	9783	24375	<b>99106</b>
Castanha	71610	81987	109308	67345	62618	55690	71389	57191	157249	164910	136816	68613	<b>1104726</b>
Cherne							260	40			10450		<b>10750</b>
Congro-negro	280	488	1200	760	571		1340			100	1740		<b>6479</b>
Congro-rosa			40		40			860	1760	640	540	100	<b>3980</b>
Corvina	50946	1654	3851	4945	16832	3884	11648	24913	25535	55062	87108	55062	<b>341440</b>
Enchova	7980	1225	383	375	104	6535	8250	49340	3453	115	186	1317	<b>79263</b>
Goete					58	120	100			52	1080	400	<b>1810</b>
Gordinho	780	20		60	360						220	804	<b>2244</b>
Linguado	1260	1330	1957	1040	1400	400	700	772	340	20	109	795	<b>10123</b>
Merluza					6890	22	5113	11780	1435	7725	12	26	<b>33003</b>
Miracéu	220	257		60									<b>537</b>
Mistura												180	<b>180</b>
Namorado				79									<b>79</b>
Olhete							100	258	200	60		540	<b>1158</b>
Pampo	34		1300	7	44		580	12593	1354	351	60	440	<b>16763</b>
Papa-terra					20	129		600	20		383	180	<b>1332</b>
Pargo-rosa	600	440	312	1680	1990	848	320	180	9	135	100	320	<b>6934</b>
Peixe-porco	220				80								<b>300</b>
Peixe-rapé	200								1900	1900			<b>4000</b>
Peixe-sapo	60	214	171	364	47	246	240	787	200	315	148	302	<b>3094</b>
Pescada-olhuda	117689	143684	28218	32020	30068	17467	53811	93139	62525	50084	62347	59165	<b>750217</b>

**Tabela 10 - Desembarque mensal da pesca de Emalhe Oceânico no Rio Grande do Sul no ano de 2000 (kg)**

<b>Peixes Ósseos</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
											continua...		
Pescadinha	80	950	1906	320				10920	80		40	1380	<b>15676</b>
Pontudo			380				1860						<b>2240</b>
Savelha								23560					<b>23560</b>
Serrinha	120	20	10										<b>150</b>
Tainha				800		3220						120	<b>4140</b>
Tira-vira	2980	962	19	247	3964	157	260	753	160	200	21	309	<b>10032</b>
Xixarro								68840	100				<b>68940</b>
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>268766</b>	<b>259887</b>	<b>168264</b>	<b>123883</b>	<b>142032</b>	<b>96508</b>	<b>163589</b>	<b>361286</b>	<b>258860</b>	<b>288951</b>	<b>314976</b>	<b>215077</b>	<b>2662079</b>
<b>Elasmobrânquios</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Arraia	1804	5269	6524	132	638	2817	1495	6373	950	2371	7146	54	<b>35573</b>
Cação-anjo	2145	8875	4479	4475	5270	3993	7730	24667	7003	4495	22624	4204	<b>99960</b>
Cação-martelo	48	207		40		15	255				1312	3070	<b>4947</b>
Cações	9872	12146	4782	7982	12258	16527	23224	98127	42569	31123	45528	10920	<b>315058</b>
Mangona									220				<b>220</b>
Viola		2420	2000	1127	2730	280	869	3740	2170	4426	1673	2660	<b>24095</b>
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>13869</b>	<b>28917</b>	<b>17785</b>	<b>13756</b>	<b>20896</b>	<b>23632</b>	<b>33573</b>	<b>132907</b>	<b>52912</b>	<b>42415</b>	<b>78283</b>	<b>20908</b>	<b>479853</b>
<b>Moluscos/Crust.</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Polvo			80									60	<b>140</b>
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>140</b>
<b><i>TOTAL GERAL</i></b>	<b>282635</b>	<b>288804</b>	<b>186129</b>	<b>137639</b>	<b>162928</b>	<b>120140</b>	<b>197162</b>	<b>494193</b>	<b>311772</b>	<b>331366</b>	<b>393259</b>	<b>236045</b>	<b>3142072</b>

**Tabela 11 - Desembarque mensal da pesca de Emalhe Costeiro no Rio Grande do Sul no ano de 2000 (kg)**

<b>Peixes Ósseos</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Abrótea	102	3785	12879	7130	1185	3477	537	3057	810	1791	377	267	<b>35397</b>
Bagre	6		2192	90	367	5653	9055	52948	17934	2006	87	3500	<b>93838</b>
Batata	20												<b>20</b>
Bonito		100	32										<b>132</b>
Cabrinha	2963	11156	8245	7823	3725	2615	960	1946	983	976	3768	2327	<b>47487</b>
Castanha	18590	61543	47749	29901	11518	17480	24481	165367	13686	67425	69192	13595	<b>540527</b>
Cavalinha											40		<b>40</b>
Congro-negro						220			420	80			<b>720</b>
Congro-rosa						80							<b>80</b>
Corvina	130504	28233	8015	8744	2683	2458	1525	8456	151199	198901	1427187	762145	<b>2730050</b>
Enchova	357	6561	1029	137		33780	227055	144223	8878	980	60	1594	<b>424654</b>
Garoupa	963	546	645	224	29		35					110	<b>2552</b>
Goete	60	180		52	5	20		20		80			<b>417</b>
Gordinho	885	60	200								1302	7430	<b>9877</b>
Linguado	34	49	41	4	22	4808		120	440	1037	1294	737	<b>8586</b>
Merluza		11	115			6620	4278	28076	178	100			<b>39378</b>
Miracéu	398	300	320		186	220	149	607		10	812	170	<b>3172</b>
Miragaia				11380	23342						36		<b>34758</b>
Mistura												10	<b>10</b>
Olhete								1219	40				<b>1259</b>
Pampo	3082	218	2		24	1787	50736	16651	1643	1421	3487	5500	<b>84551</b>
Papa-figo								100		251			<b>351</b>
Papa-terra	148		58	4	2324	10297	8975	312	6093	160		260	<b>28631</b>
Pargo-rosa	1160	141	172					40			26		<b>1539</b>
Peixe-espada			20							180		220	<b>420</b>
Peixe-porco	80	5356	60										<b>5496</b>
Peixe-rei					30	1232	241		260			720	<b>2483</b>
Peixe-sapo	77	96	110	10			8	140	79	80	342	7	<b>949</b>

**Tabela 11 - Desembarque mensal da pesca de Emalhe Costeiro no Rio Grande do Sul no ano de 2000 (kg)**

<b>Peixes Ósseos</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
											continua...		
Pescada-olhuda	2346	114426	49157	23840	21175	36043	142967	477928	134384	104857	76477	43248	<b>1226848</b>
Pescadinha	1107	1648	131		28870	663	590	11727	6	350	528	2917	<b>48537</b>
Pontudo			231				220	126					<b>577</b>
Savelha								4460					<b>4460</b>
Serrinha	32	140	20										<b>192</b>
Tainha	30032	22523	53871	65089	54642	3678	1447	8577	25732	220	12829	9284	<b>287924</b>
Tira-vira	300	556	451	45	17	27	168	1203	847	1034	852	212	<b>5712</b>
Xixarro									1120				<b>1120</b>
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>193246</b>	<b>257628</b>	<b>185745</b>	<b>154473</b>	<b>150144</b>	<b>131158</b>	<b>473427</b>	<b>927303</b>	<b>364732</b>	<b>381939</b>	<b>1598696</b>	<b>854253</b>	<b>5672744</b>

  

<b>Elasmobrânquios</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Arraia	528	2599	14	122		15		20			7123	765	<b>11186</b>
Cação-anjo	6519	12348	1305	1071	287	341	109	3267	1901	1531	24540	8228	<b>61447</b>
Cação-gato			480		860								<b>1340</b>
Cação-martelo	2071	96	645	822		18	22	20			164	115	<b>3973</b>
Cação-raposa	80		160		580			4702		136	76		<b>5734</b>
Cações	16933	5868	9086	9963	1966	4901	11571	30179	4343	2069	18502	4169	<b>119550</b>
Mangona	129							693			102	20	<b>944</b>
Viola	11290	13592	9	11		80		12	160	200	1613	10953	<b>37920</b>
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>37550</b>	<b>34503</b>	<b>11699</b>	<b>11989</b>	<b>3693</b>	<b>5355</b>	<b>11702</b>	<b>38893</b>	<b>6404</b>	<b>3936</b>	<b>52120</b>	<b>24250</b>	<b>242094</b>

  

<b>Moluscos/Crust.</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Polvo								40					<b>40</b>
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>

  

<b><i>TOTAL GERAL</i></b>	<b>230796</b>	<b>292131</b>	<b>197444</b>	<b>166462</b>	<b>153837</b>	<b>136513</b>	<b>485129</b>	<b>966236</b>	<b>371136</b>	<b>385875</b>	<b>1650816</b>	<b>878503</b>	<b>5914878</b>
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------



**Tabela 12 - Desembarque mensal da pesca de Espinhel (long-line) no Rio Grande do Sul no ano 2000 (kg)**

<b>Peixes Ósseos</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Albacora-branca										556	410		<b>966</b>
Albacora-lage	690				4021	11496	13397	11366	6013	5283	1634		<b>53900</b>
Espadarte								7827	1344	477	2082		<b>11730</b>
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4021</b>	<b>11496</b>	<b>13397</b>	<b>19193</b>	<b>7357</b>	<b>6316</b>	<b>4126</b>	<b>0</b>	<b>66596</b>
<b>Elasmobrânquios</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Cações	3124				1856	940	1782	17125	12899	521	2414		<b>40661</b>
Cação-moro					95								<b>95</b>
Cação-martelo					1194	242		10			1834		<b>3280</b>
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>3124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3145</b>	<b>1182</b>	<b>1782</b>	<b>17135</b>	<b>12899</b>	<b>521</b>	<b>4248</b>	<b>0</b>	<b>44036</b>
<b><i>TOTAL GERAL</i></b>	<b>3814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7166</b>	<b>12678</b>	<b>15179</b>	<b>36328</b>	<b>20256</b>	<b>6837</b>	<b>8374</b>	<b>0</b>	<b>110632</b>

**Tabela 13 - Desembarque mensal da pesca de Isca-Viva (Bait-boats) no Rio Grande do Sul no ano de 2000 (kg)**

<b>Peixes Ósseos</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Albacora-lage	142611	116013	74483	41822	40925						228	41607	<b>457689</b>
Bonito	835064	1476560	862691	772953	490472						375553	675643	<b>5488936</b>
<b><i>TOTAL GERAL</i></b>	<b>977675</b>	<b>1592573</b>	<b>937174</b>	<b>814775</b>	<b>531397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375781</b>	<b>717250</b>	<b>5946625</b>

**Tabela 14 - Desembarque mensal da pesca de Linha no Rio Grande do Sul no ano de 2000 (kg)**

<b>Peixes Osseos</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Abrótea	1510	1278		660				11820		2600			<b>17868</b>
Albacora-lage				15993				820	26816	11435		4636	<b>59700</b>
Batata							680	1500		980			<b>3160</b>
Cherne	3962	6695		4750			2240	12057	2143	17697	3280		<b>52824</b>
Congro-rosa		440		100				1560		1760			<b>3860</b>
Merluza										40			<b>40</b>
Namorado	212	50						150					<b>412</b>
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>5684</b>	<b>8463</b>	<b>0</b>	<b>21503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2920</b>	<b>27907</b>	<b>28959</b>	<b>34512</b>	<b>3280</b>	<b>4636</b>	<b>137864</b>

  

<b>Elasmobrânquios</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Arraia								725		210			<b>935</b>
Cações		643		3038		12989	3150	1519	11944	22505	3000		<b>58788</b>
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>0</b>	<b>643</b>	<b>0</b>	<b>3038</b>	<b>0</b>	<b>12989</b>	<b>3150</b>	<b>2244</b>	<b>11944</b>	<b>22715</b>	<b>3000</b>	<b>0</b>	<b>59723</b>

  

<b><i>TOTAL GERAL</i></b>	<b>5684</b>	<b>9106</b>	<b>0</b>	<b>24541</b>	<b>0</b>	<b>12989</b>	<b>6070</b>	<b>30151</b>	<b>40903</b>	<b>57227</b>	<b>6280</b>	<b>4636</b>	<b>197587</b>
---------------------------	-------------	-------------	----------	--------------	----------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------

**Tabela 15 - Desembarque mensal da pesca de Artes Diversas no Rio Grande do Sul no ano de 2000 (kg)**

<b>Peixes Ósseos</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Abrótea	520		4120	60	400	380	240	220				240	<b>6180</b>
Bagre			220	1200	3140		1480	1100					<b>7140</b>
Batata							140		60				<b>200</b>
Cabrinha		3800	4260	700	4720	2320	3520	680	1040	820		280	<b>22140</b>
Castanha			1720		6580	380	460	2180	180	3200	140		<b>14840</b>
Cherne							760						<b>760</b>
Congro-negro										180			<b>180</b>
Congro-rosa			40				340		160				<b>540</b>
Corvina		6380	18940	14260	15940		13100	10380	320	400	420	2900	<b>83040</b>
Enchova						8440	1600	1020	60				<b>11120</b>
Goete		1040	620	740	400								<b>2800</b>
Gordinho		940	720	440	420	240					800	620	<b>4180</b>
Linguado			440	800	1620	1020	1120	700		480	400		<b>6580</b>
Namorado			100										<b>100</b>
Pampo						600	320	2020	480				<b>3420</b>
Papa-terra			140										<b>140</b>
Pargo-rosa			340				60	20			80		<b>500</b>
Peixe-porco			80										<b>80</b>
Pescada-olhuda	8750	15180	22640	27480	22580	19260	15340	20700	200	27700	6000	6440	<b>192270</b>
Pescadinha		560	26600	29260	3400	3420	2880	1060		1880		3060	<b>72120</b>
Tira-vira	100		280	600	240	200	280	220		360			<b>2280</b>
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>9370</b>	<b>27900</b>	<b>81260</b>	<b>75540</b>	<b>59440</b>	<b>36260</b>	<b>41640</b>	<b>40300</b>	<b>2500</b>	<b>35020</b>	<b>7840</b>	<b>13540</b>	<b>430610</b>
<b>Elasmobrânquios</b>													
	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Cação-anjo	220	80	2762	340	3509	1580	3898	4247	2101	6250	2772	1540	<b>29299</b>
Cações	580	200	7070	700	2534	1898	12160	14351	9831	3279	14533	1720	<b>68856</b>
Mangona								60					<b>60</b>
Viola		1020	320	220	1280	420	520	560		320	440	880	<b>5980</b>
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>800</b>	<b>1300</b>	<b>10152</b>	<b>1260</b>	<b>7323</b>	<b>3898</b>	<b>16578</b>	<b>19218</b>	<b>11932</b>	<b>9849</b>	<b>17745</b>	<b>4140</b>	<b>104195</b>
<b>TOTAL GERAL</b>													
	<b>10170</b>	<b>29200</b>	<b>91412</b>	<b>76800</b>	<b>66763</b>	<b>40158</b>	<b>58218</b>	<b>59518</b>	<b>14432</b>	<b>44869</b>	<b>25585</b>	<b>17680</b>	<b>534805</b>

**Tabela 16 - Pescado proveniente de Outros Estados para o Rio Grande do Sul no ano de 2000 (kg)**

<b>Peixes Ósseos</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Albacora-lage	17029		4372	14394	43152			62	10161	5136	4149		<b>98455</b>
Bonito	316221		177310	219610	27494				20160	74328	54471		<b>889594</b>
Dourado-do-mar	343												<b>343</b>
Manjuba										39	57		<b>96</b>
Olhete											28		<b>28</b>
Pargo-rosa			73						39	143	72		<b>327</b>
Peixe-porco	1400				1120								<b>2520</b>
Peixe-sapo										5777			<b>5777</b>
Pescada-olhuda										15			<b>15</b>
Robalo											8		<b>8</b>
Tainha			1169										<b>1169</b>
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>334993</b>	<b>0</b>	<b>182924</b>	<b>234004</b>	<b>71766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>30360</b>	<b>85438</b>	<b>58785</b>	<b>0</b>	<b>998332</b>
<b>Elasmobrânquios</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Caçã-anjo			900										<b>900</b>
Caçães									11624				<b>11624</b>
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12524</b>
<b>Moluscos/Crust.</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Camarão-barbaruça							502			30	191		<b>723</b>
Polvo			192						23	50	50	223	<b>538</b>
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>80</b>	<b>241</b>	<b>223</b>	<b>1261</b>
<b>Água Doce</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Dourado-água-doce									133	1815			<b>1948</b>
Grumatã							9548		290				<b>9838</b>
Piava				1153					569				<b>1722</b>
Pintado											26		<b>26</b>
Salmão	606		706						117	518	1039	231	<b>3217</b>
Lambari										40			<b>40</b>
Tilápia			100										<b>100</b>
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>806</b>	<b>1153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9548</b>	<b>0</b>	<b>1109</b>	<b>2373</b>	<b>1065</b>	<b>231</b>	<b>16891</b>
<b><i>TOTAL GERAL</i></b>	<b>335599</b>	<b>0</b>	<b>184822</b>	<b>235157</b>	<b>71766</b>	<b>0</b>	<b>10050</b>	<b>62</b>	<b>43116</b>	<b>87891</b>	<b>60091</b>	<b>454</b>	<b>1029008</b>

**Tabela 17 - Pescado Importado de Outros Países para o Rio Grande do Sul no ano de 2000 (kg)**

<b>Peixes Ósseos</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Abrótea			790										790
Bagre			520			3598							4118
Cabrinha			7800										7800
Castanha	10937		7600									18000	36537
Corvina	54250	20000	41000	18000	2000	56000	4500						195750
Enchova						11800							11800
Linguado			600										600
Merluza	4687	20600	86890	4000	49520	28000	18000	22000	54000	0	18000	0	305697
Merluza-de-cola	121750	2400	8280	17250				14000				92500	256180
Miragaia			4800	114800	44000	134000		55499	13250				366349
Mistura	91500	33750											125250
Namorado	1500	2000	800	500									4800
Pampo			320									20300	20620
Pargo-rosa	6250	10000											16250
Pescada-olhuda	166187	108300	374284	93750	7200	18600	4700	126000	120800	288000	39000	21200	1368021
Pescadinha	10000	20400	16020			10250							56670
Polaca			3680										3680
Savelha			650										650
Tainha	20000	18000	1060		19690	2000				10000			70750
Tira-vira	4689		430										5119
Trilha			280										280
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>491750</b>	<b>235450</b>	<b>555804</b>	<b>248300</b>	<b>122410</b>	<b>264248</b>	<b>27200</b>	<b>217499</b>	<b>188050</b>	<b>298000</b>	<b>57000</b>	<b>152000</b>	<b>2857711</b>
<b>Elasmobrânquios</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Arraia			3300										3300
Cações		11600	3960	1000			7000				57000		80560
Cação-anjo	17000	32750	30000	23500									103250
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>17000</b>	<b>44350</b>	<b>37260</b>	<b>24500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57000</b>	<b>0</b>	<b>187110</b>
<b>Moluscos/Crust.</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Lula	500		16500										17000
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>16500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17000</b>
<b>Água Doce</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>TOTAL</b>
Grumatã	24200	14600	30780	10098	22500								102178
Piava	4000	20000											24000
Traíra	6000												6000
Voga			1620										1620
<b><i>SUB-TOTAL</i></b>	<b>34200</b>	<b>34600</b>	<b>32400</b>	<b>10098</b>	<b>22500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133798</b>
<b><i>TOTAL GERAL</i></b>	<b>543450</b>	<b>314400</b>	<b>641964</b>	<b>282898</b>	<b>144910</b>	<b>264248</b>	<b>34200</b>	<b>217499</b>	<b>188050</b>	<b>298000</b>	<b>114000</b>	<b>152000</b>	<b>3195619</b>

**ANEXO 1 - Nomes Comum, Sinonímia e Científico das Espécies constantes do texto e tabelas**

**PEIXES ÓSSEOS:**

<b>NOME COMUM</b>	<b>SINÓNÍMIAS</b>	<b>NOME CIENTÍFICO</b>
Abrótea		<i>Urophycis brasiliensis</i>
Albacora-branca	Tonbo	<i>Thunnus alalunga</i>
Albacora-lage	Atum-de-lage	<i>Thunnus albacares</i>
Bagre	Rosado	<i>Tachysurus barbatus, Genidens genidens, Netuma barba, Netuma planifrons</i>
Batata		<i>Pinghipes fasciatus</i>
Bonito	Cachorro, Pintado, Listrado	<i>Auxis thazard, Euthynnus alleteratus, Katsuwonus pelamis</i>
Cabrinha	Cabra	<i>Prionotus punctatus e Prionotus nudigula</i>
Castanha	Chora-chora	<i>Umbrina canosai</i>
Cavalinha		<i>Scomber japonicus</i>
Cherne		<i>Ephinephelus niveatus</i>
Congro-negro	Enguia	<i>Conger orbignyanus</i>
Congro-rosa		<i>Genypterus blacodes</i>
Corvina	Cascote	<i>Micropogonias furnieri</i>
Dourado-do-mar		<i>Coryphaena hippurus</i>
Enchova	Anchova	<i>Pomatomus saltator</i>
Espadarte	Meka	<i>Xiphias gladius</i>
Garoupa		<i>Epinephelus morio</i>
Goete		<i>Cynoscion jamaicensis</i>
Gordinho		<i>Peprilus paru</i>
Linguado		<i>Paralichthys brasiliensis</i>
Manjuba	Anchoita	<i>Lycengraulis grossidens</i>
Merluza		<i>Merluccius hubbsi</i>
Merluza-de-cola	Hoki	<i>Macruronus magellanicus</i>
Miracéu		<i>Astroscopus sexspinosus</i>
Miragaia	Burriquete	<i>Pogonias cromis</i>
Namorado		<i>Pseudopercis numida</i>
Olhete		<i>Seriola lalandi</i>
Pampo		<i>Trachinotus carolinus</i>

Papa-figo		<i>Não identificado</i>
Papa-terra	Betara	<i>Menticirrhus sp</i>
Pargo-rosa	Besugo	<i>Pagrus pagrus</i>
Peixe-espada		<i>Trichiurus lepturus</i>
Peixe-porco		<i>Balistes capriscus</i>
Peixe-prego	Rato	<i>Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus</i>
<b>NOME COMUM</b>	<b>SINONÍMIAS</b>	<b>NOME CIENTÍFICO</b>
Peixe-rapé		<i>Lophius gastrophysus</i>
Peixe-rei		<i>Xenomelaniris sp, Adnops sp, Kronia sp</i>
Peixe-sapo		<i>Porichtys porossissimus</i>
Pescada-olhuda	Pescada	<i>Cynoscion guatucupa (Cynoscion striatus)</i>
Pescadinha	Pescadinha-real	<i>Macrodon ancylodon</i>
Polaca		<i>Micromesistius australis</i>
Pontudo	Papamosca	<i>Cheilodactylus bergi</i>
Robalo		<i>Centropomus sp</i>
Savelha		<i>Brevoortia pectinata</i>
Serrinha		<i>Scomberomorus maculatus</i>
Sioba	Cioba, ceoba	<i>Lutjanus sp</i>
Tainha		<i>Mugil brasiliensis</i>
Tira-vira	Pez-palo	<i>Percophis brasiliensis</i>
Trilha	Salmonete	<i>Mullus argentinae</i>
Xixarro	Chicharro, Surel	<i>Trachurus lathami</i>

#### ELASMOBRÂNQUIOS:

<b>NOME COMUM</b>	<b>SINONÍMIAS</b>	<b>NOME CIENTÍFICO</b>
Arraia		<i>Diversas espécies</i>
Cação-anjo	Peixe-Anjo, Anjo	<i>Squatina sp</i>
Cação-azul	Mole-mole	<i>Prionace glauca</i>
Cação-bico-doce		<i>Galeorhinus galeus</i>
Cação-cinza		<i>Diversas espécies</i>
Cação-gato		<i>Mustelus schmitti</i>
Cação-martelo	Cambeba, Kambeva	<i>Sphyrna lewini, Sphyrna zigaene</i>
Cação-moro	Moro, Anequim	<i>Isurus oxyrinchus</i>
Cação-raposa		<i>Alopias vulpinus</i>
Cações	Caçonete	<i>Diversas espécies</i>
Mangona	Cação mangona	<i>Eugomphodus taurus</i>
Viola	Cação-viola, Raia-viola	<i>Rhinobatos horkelli, Rhinobatos percellens, Zapterix brevirostris</i>

MOLUSCOS E CRUSTÁCEOS:

NOME COMUM	SINONÍMIAS	<b>NOME CIENTÍFICO</b>
Camarão-barbaruça	Ferrinho	<i>Artemesia longinaris</i>
Camarão-rosa		<i>Penaeus brasiliensis</i>
Camarão-santana	Vermelho	<i>Pleoticus muelleri</i>
Lula		<i>Loligo sp</i>
Polvo		<i>Octopus sp</i>
Sapateira	Lagostim-sapateira	<i>Scyllarides sp</i>
Siri		<i>Callinectes danae</i>

ÁGUA DOCE:

NOME COMUM	SINONÍMIAS	<b>NOME CIENTÍFICO</b>
Armado		<i>Pterodoras granulosus, Oxydoras kneri</i>
Bagre-água-doce		<i>Pimelodus sp</i>
Biru	Beiru	<i>Curimatã sp</i>
Cará	Acará	<i>Cichla auratus sp</i>
Carpa		<i>Cyprinus carpio</i>
Cascudo		<i>Plecostomus sp</i>
Dourado-água-doce		<i>Salminus maxillosus</i>
Grumatã	Curimatã, Curimbá, Sábalo	<i>Prochilodus sp</i>
Jundiá		<i>Rhamdia quelen, Rhamdia sapo</i>
Lambari		<i>Astyanax sp</i>
Mussum	Congro, Enguia	<i>Synbranchus marmoratus</i>
Pati		<i>Luicopimelodus pati</i>
Peixe-rei-água-doce		<i>Odontesthes sp</i>
Piava		<i>Schyzodon sp</i>
Pintado	Bagre-amarelo	<i>Pseudoplatystoma corruscane</i>
Salmão		<i>Brycon orbignyanus</i>
Surubi	Surubim	<i>Pseudoplatystoma sp</i>
Tambicu	Tambica	<i>Oligosarcus sp</i>
Tilápia		<i>Tilapia sp</i>
Traira		<i>Hoplias malabaricus</i>
Truta		<i>Salmo irideus</i>
Viola-água-doce		<i>Loricaria sp</i>
Voga	Boga	<i>Schizodon sp</i>



## FONTES DE CONSULTA

ANTERO SILVA, J.N, 1990. Perfil Pesqueiro da Frota Artesanal do RS de 1945 a 1989. Rio Grande, RS.

BARCELLOS, B.N., 1970. Fatores de Conversão do Pescado. Boletim Informativo a Indústria da Pesca. N° V . SUDEPE. Rio Grande, RS.

BARCELLOS, B.N. & RICHARDSON, I.D., S/D. Carta Pesqueira do Rio Grande do Sul. Secretaria da Agricultura. Porto Alegre. RS.

CARPAS. 1971. Lista Conjunta de Nombres Científicos y Locales de la Area de Carpas. Boletim Informativo à Indústria da Pesca. N° X. SUDEPE. Rio Grande, RS. p.5-24.

CARVALHO, V.A. 1957. Nomes Vulgares de Peixes Brasileiros Marinhos com seus Correspondentes em Sistemática. CCA. Presidência da República. Rio de Janeiro.

CERVIGÓN, F. & FISCHER, W. 1979. INFOPESCA. Catálogo de Especies Marinas de interés econômico actual o potencial para America Latina. Parte I. Atlântico Centro y suroccidental. FAO/UNDP, Rome, CIC/79/1, 372 p.

DEVINCENZI, G.J. & BARATTINI, L.P., Album Ictiologico del Uruguay

FIGUEIREDO, J.L., 1977. Manual de Peixes Marinhos do Sudeste do Brasil. Museu de Zoologia da USP. São Paulo. 104 p

HAIMOVICI, M. et alii. S/D. La Pesca Demersal en el Sur de Brasil en el Periodo 1975-1985. FURG. Rio Grande. RS.

HAIMOVICI, M. & MENDONÇA, J. 1996. Descartes da Fauna Acompanhante na pesca de Arrasto de Tangones dirigida a Linguados e C amarões na Plataforma Continental do Sul do Brasil. Atlântica, Rio Grande, 18: 161 -177.

HAIMOVICI, M. 1997. Recursos Pesqueiros Demersais da Região Sul. REVIZEE. Rio de Janeiro. RJ